



Luszczek

Vysoká kvalita – vyrobeno v Polsku

**NEW
PRODUCT**

strana 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8



SILENCER CATALOG



červen
2024



HUSH-TAC
BY ŁUSZCZEK

Naše dlouholeté zkušenosti v kombinaci se schopností poznat potřeby zákazníků a novými technologiemi, které máme k dispozici, nás vedly k vytvoření nových inovací, jako je fenomenální Hush - tac od Łuszczek.

V naší továrně vyrábíme tlumiče pro odstřelovací zbraně, aby si naši zákazníci mohli střelbu užít.

Naši odborníci vynaložili veškeré úsilí na vytvoření tlumiče z pevných materiálů s využitím nejmodernějších vysoce přesných digitálních obráběcích strojů a jsou hrdí na precizní zpracování. Základem komponentů Hush-tac je speciální hliníková slitina, která zajišťuje vysokou pevnost i při dlouhých sériích rychlých výstřelů. Tlumiče Hush-tac od firmy Łuszczek se vyznačují promyšleným, funkčním designem. Další výhodou je útlum na úrovni 36 dB a snížený zpětný ráz. Díky své konstrukci náš nový produkt Hush-tac nevyžaduje nadměrné čištění a, co je důležité, je odolný vůči drsným povětrnostním podmínkám. Celý proces návrhu, vývoje a testování probíhá v naší továrně.

 **Łuszczek**

High quality made in Poland

Łuszczek je přední technologická společnost působící ve třech oblastech: střelba, lov a plnění zakázek pro armádu. Naše společnost vyvíjí, vyrábí a prodává svým zákazníkům vysoce inovativní řešení, která formují svět sestav a příslušenství. Základem úspěchu jsou vysoké investice do výzkumu a vývoje, díky nimž zajišťujeme vysokou kvalitu našich řešení a zároveň se těšíme velkému zájmu zákazníků






HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



STANDARD



CELKOVÁ DÉLKA – 225 mm



DODATEČNÁ DÉLKA – 155 mm



PRŮMĚR Ø – 50 mm



TLUMENÍ - 36 dB



HMOTNOST – 415 g



MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLAVNĚ – 23 mm

Maxi mální ráže	Závit	Katalog ové číslo	Maxi mální ráže	Závit	Katalog ové číslo	Max. kalibr	Závit	Katalog ové číslo	Max. kalibr	Závit	Katalog ové číslo
NOVÉ 5,6 mm	Bez pouzdra	56-ST	NOVÉ 6,5 mm	Bez pouzdra	65-ST	NOVÉ 8 mm	Bez pouzdra	80-ST	NOVÉ 9,3 mm	Bez pouzdra	93-ST
	M 13x1 Zámek	56-131LK-ST		M 13x1 Zámek	65-131LK-ST		M 13x1 Zámek	80-131LK-ST		M 13x1 Zámek	93-131LK-ST
	M 14x1 zámek	56-141LK-ST		Zámek M 14x1	65-141LK-ST		Zámek M 14x1	80-141LK-ST		M 14x1 Zámek	93-141LK-ST
	Zámek M 15x1	56-151LK-ST		Zámek M 15x1	65-151LK-ST		M 15x1 zámek	80-151LK-ST		M 15x1 zámek	93-151LK-ST
	M 16x1 zámek	56-161LK-ST		M 16x1 zámek	65-161LK-ST		Zámek M 16x1	80-161LK-ST		Zámek M 16x1	93-161LK-ST
	Zámek M 17x1	56-171LK-ST		Zámek M 17x1	65-171LK-ST		M 17x1 Zámek	80-171LK-ST		M 17x1 Zámek	93-171LK-ST
	M 18x1 Zámek	56-181LK-ST		M 18x1 zámek	65-181LK-ST		M 18x1 zámek	80-181LK-ST		M 18x1 zámek	93-181LK-ST
	Zámek 1/2"-20 UNF	56-20ULK-ST		Zámek 1/2"-20 UNF	65-20ULK-ST		1/2"-20 UNF s pojistkou	80-20ULK-ST		1/2"-20 UNF se zajištěním	93-20ULK-ST
	1/2"-28 UNEF zámek	56-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF zámek	65-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF zámek	80-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF zámek	93-28ULK-ST
	5/8" 24 UNEF zámek	56-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF zámek	65-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF zámek	80-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF zámek	93-UNLK-ST
	M 13x1	56-131-ST		M 13x1	65-131-ST		M 13x1	80-131-ST		M 13x1	93-131-ST
	M 14x1	56-141-ST		M 14x1	65-141-ST		M 14x1	80-141-ST		M 14x1	93-141-ST
	M 15x1	56-151-ST		M 15x1	65-151-ST		M 15x1	80-151-ST		M 15x1	93-151-ST
	M 16x1	56-161-ST		M 16x1	65-161-ST		M 16x1	80-161-ST		M 16x1	93-161-ST
	M 17x1	56-171-ST		M 17x1	65-171-ST		M 17x1	80-171-ST		M 17x1	93-171-ST
	M 18x1	56-181-ST		M 18x1	65-181-ST		M 18x1	80-181-ST		M 18x1	93-181-ST
	1/2"-20 UNF	56-20U-ST		1/2"-20 UNF	65-20U-ST		1/2"-20 UNF	80-20U-ST		1/2"-20 UNF	93-20U-ST
	1/2"-28 UNEF	56-28U-ST		1/2"-28 UNEF	65-28U-ST		1/2"-28 UNEF	80-28U-ST		1/2"-28 UNEF	93-28U-ST
	5/8" 24 UNEF	56-UN-ST		5/8" 24 UNEF	65-UN-ST		5/8" 24 UNEF	80-UN-ST		5/8" 24 UNEF	93-UN-ST






HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



KRÁTKÝ



CELKOVÁ DÉLKA - 165 mm



PRŮMĚR Ø - 50 mm



HMOTNOST - 325 g



DODATEČNÁ DÉLKA - 105 mm



TLUMENÍ - 32 dB



**MAXIMÁLNÍ
TLOUŠŤKA HLAVNĚ
- 23 mm**

Max. ráže	Závit	Katalogové číslo	Max. ráže	Závit	Katalogové číslo	Max. kalibr	Závit	Katalogové číslo	Max. kalibr	Závit	Katalogové číslo
NOVÉ 5,6 mm	Bez pouzdra	56-SH	NOVÉ 6,5 mm	Bez pouzdra	65-SH	NOVÉ 8 mm	Bez pouzdra	80-SH	NOVÉ 9,3 mm	Bez pouzdra	93-SH
	M 13x1 Zámek	56-131LK-SH		M 13x1 Zámek	65-131LK-SH		M 13x1 zámek	80-131LK-SH		M 13x1 Zámek	93-131LK-SH
	M 14x1 zámek	56-141LK-SH		M 14x1 zámek	65-141LK-SH		M 14x1 Zámek	80-141LK-SH		M 14x1 Zámek	93-141LK-SH
	M 15x1 Zámek	56-151LK-SH		M 15x1 zámek	65-151LK-SH		M 15x1 Zámek	80-151LK-SH		M 15x1 Zámek	93-151LK-SH
	M 16x1 zámek	56-161LK-SH		M 16x1 zámek	65-161LK-SH		Zámek M 16x1	80-161LK-SH		Zámek M 16x1	93-161LK-SH
	Zámek M 17x1	56-171LK-SH		Zámek M 17x1	65-171LK-SH		M 17x1 Zámek	80-171LK-SH		M 17x1 Zámek	93-171LK-SH
	M 18x1 Zámek	56-181LK-SH		Zámek M 18x1	65-181LK-SH		Zámek M 18x1	80-181LK-SH		M 18x1 zámek	93-181LK-SH
	Zámek 1/2"-20 UNF	56-20ULK-SH		Zámek 1/2"-20 UNF	65-20ULK-SH		1/2"-20 UNF s pojistkou	80-20ULK-SH		1/2"-20 UNF se zajištěním	93-20ULK-SH
	1/2"-28 UNEF zámek	56-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF zámek	65-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF zámek	80-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF zámek	93-28ULK-SH
	5/8" 24 UNEF zámek	56-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF zámek	65-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF zámek	80-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF zámek	93-UNLK-SH
	M 13x1	56-131-SH		M 13x1	65-131-SH		M 13x1	80-131-SH		M 13x1	93-131-SH
	M 14x1	56-141-SH		M 14x1	65-141-SH		M 14x1	80-141-SH		M 14x1	93-141-SH
	M 15x1	56-151-SH		M 15x1	65-151-SH		M 15x1	80-151-SH		M 15x1	93-151-SH
	M 16x1	56-161-SH		M 16x1	65-161-SH		M 16x1	80-161-SH		M 16x1	93-161-SH
	M 17x1	56-171-SH		M 17x1	65-171-SH		M 17x1	80-171-SH		M 17x1	93-171-SH
	M 18x1	56-181-SH		M 18x1	65-181-SH		M 18x1	80-181-SH		M 18x1	93-181-SH
	1/2"-20 UNF	56-20U-SH		1/2"-20 UNF	65-20U-SH		1/2"-20 UNF	80-20U-SH		1/2"-20 UNF	93-20U-SH
	1/2"-28 UNEF	56-28U-SH		1/2"-28 UNEF	65-28U-SH		1/2"-28 UNEF	80-28U-SH		1/2"-28 UNEF	93-28U-SH
	5/8" 24 UNEF	56-UN-SH		5/8" 24 UNEF	65-UN-SH		5/8" 24 UNEF	80-UN-SH		5/8" 24 UNEF	93-UN-SH

ŁuszczeK

Vysoká kvalita, vyrobeno v Polsku






HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



NOVÁ ZESÍLENÁ KONSTRUKCE!

AR/AK G50



CELKOVÁ DÉLKA - 190 mm



DÉLKA - 190 mm



PRŮMĚR Ø - 50 mm



TLUMENÍ - 35 dB



HMOTNOST - 430 g

Maxi mální ráže	Závit	Katalog ové číslo
5,6 mm	Bez pouzdra	56-G50
	M 13x1	56-131-G50
	M 14x1	56-141-G50
	M 14x1 LH	56-141L-G50
	M 15x1	56-151-G50
	M 16x1	56-161-G50
	M 17x1	56-171-G50
	M 18x1	56-181-G50
	M 24x1,5	56-2415-G50
	1/2"-20 UNF	56-20U-G50
	1/2"-28 UNEF	56-28U-G50
	5/8" 24 UNEF	56-UN-G50

Max. ráže	Závit	Katalog ové číslo
8 mm	Bez pouzdra	80-G50
	M 13x1	80-131-G50
	M 14x1	80-141-G50
	M 14x1 LH	80-141L-G50
	M 15x1	80-151-G50
	M 16x1	80-161-G50
	M 17x1	80-171-G50
	M 18x1	80-181-G50
	M 24x1,5	80-2415-G50
	1/2"-20 UNF	80-20U-G50
	1/2"-28 UNEF	80-28U-G50
	5/8" 24 UNEF	80-UN-G50



ŁuszczeK

Vysoká kvalita vyrobená v Polsku





HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



NOVÁ ZESÍLENÁ KONSTRUKCE!


AR/AK G40



CELKOVÁ DÉLKA – 190 mm



DÉLKA S NÁSTAVCEM – 190 mm



PRŮMĚR Ø – 40 mm



TLUMENÍ – 33 dB



HMOTNOST – 340 g

Max. ráže	Závit	Katalogové číslo	Max. kalibr	Závit	Katalogové číslo	Max. kalibr	Závit	Katalogové číslo
5,6 mm	Bez pouzdra	56-G40	8 mm	Bez pouzdra	80-G40	9 mm	Bez pouzdra	90-G40
	M 13x1	56-131-G40		M 13x1	80-131-G40		M 13x1	90-131-G40
	M 14x1	56-141-G40		M 14x1	80-141-G40		M 14x1	90-141-G40
	M 14x1 LH	56-141L-G40		M 14x1 LH	80-141L-G40		M 14x1 LH	90-141L-G40
	M 15x1	56-151-G40		M 15x1	80-151-G40		M 15x1	90-151-G40
	M 16x1	56-161-G40		M 16x1	80-161-G40		M 16x1	90-161-G40
	M 17x1	56-171-G40		M 17x1	80-171-G40		M 17x1	90-171-G40
	M 18x1	56-181-G40		M 18x1	80-181-G40		M 18x1	90-181-G40
	M 24x1,5	56-2415-G40		M 24x1,5	80-2415-G40		M 18x1 (CZ SCORPION)	90-181-G40 SC
	1/2"-20 UNF	56-20U-G40		1/2"-20 UNF	80-20U-G40		M 24x1,5	90-2415-G40
	1/2"-28 UNEF	56-28U-G40		1/2"-28 UNEF	80-28U-G40		1/2"-20 UNF	90-20U-G40
	5/8" 24 UNEF	56-UN-G40		5/8" 24 UNEF	80-UN-G40		1/2"-28 UNEF	90-28U-G40
							1/2"-28 UNEF (DERYA ZK9)	90-28U-G40 ZK9
							5/8" 24 UNEF	90-UN-G40

HUSH-TAC
BY ŁUSZCZEK

NOVINKA

NOVINKA






PISTOLE



CELKOVÁ DÉLKA – 190 mm



DODATEČNÁ DÉLKA – 190 mm



PRŮMĚR Ø – 35 mm



TLUMENÍ – 34 dB



HMOTNOST – 250 g



Max. ráže	Závit	Katalogové číslo
9 mm	M 13,5x1LH	9-135L-P
	1/2"-28 UNEF	9-28U-P



HUSH-TAC
BY ŁUSZCZEK



PISTOL S

NOVÉ



CELKOVÁ DÉLKA – 155 mm



DÉLKA S NÁSTAVCEM – 155 mm




PRŮMĚR Ø – 35 mm



TLUMENÍ - 30 dB



HMOTNOST – 205 g




Maxi mální ráže	Závit	Katalog ové číslo
9 mm	M 13,5x1LH	9-135L-PS
	1/2"-28 UNEF	9-28U-PS


NOVINKA

ZÁMEK ÚSTÍ BRZDY

	Závit	Katalogové číslo
ZÁMEK PROTIÚDÁŘOVÉ BRZDY	5,6-9,3 mm	MB-LK


NOVINKA

ZÁMEK NA OCHRANU ZÁVITU

	Průměr	Katalogové číslo
ZÁMEK NA OCHRANU ZÁVITU	Ø 20 mm	TP - LK


NOVINKA

ZÁMEK ADAPTÉRU HLAVNĚ

Závit	Katalogové číslo
M 13x1 Zámek	MA - 131LK
M 14x1 zámek	MA - 141LK
M 15x1 Zámek	MA - 151LK
Zámek 1/2"-20 UNF	MA - 20ULK
Zámek 1/2"-28 UNF	MA - 28ULK


NOVINKA

ZÁMEK S DLOUHÝM NÁBOJEM

Závit	Katalogové číslo
M 16x1 Zámek	MA - 161LKL
M 17x1 zámek	MA - 171LKL
M 18x1 Zámek	MA - 181LKL
Zámek 5/8-24 UNEF	MA - UNLK



HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEOPRENOVÝ ORAI

NOVINKA

Model tlumiče	(mm)	Katalogové číslo
Standard	220	PN-ST
Krátká	160	PN-SH



KLÍČ K TLUMIČI

Průměr	Katalogové číslo
Ø35	K-35
Ø40	K-40
Ø50	K-50



O- kroužek

Průměr	Katalogové číslo
Ø35	OR-35
Ø40	OR-40
Ø50	OR-50



KLÍČOVÝ ZÁMEK

Zámek na klíč	Katalogové číslo
	KL1



ZÁMKOVÁ POUZDRA SE ZÁVITEM

Závitová pojistka pouzdra	Katalogové číslo
	WT-LK



ZÁVITOVÁ POUZDRA



Závit	Katalogové číslo
M 13x1	TT-131
M 14x1	TT-141
M 14x1 LH	TT-141LH
M 15x1	TT-151
M 16x1	TT-161
M 17x1	TT-171
M 18x1	TT-181
M 18x1 (CZ SCORPION)	TT-181SC
M 24x1,5	TT-2415
1/2"-20 UNF	TT-20U
1/2"-28 UNEF	TT-28U
1/2"-28 UNEF (DERYA ZK9)	TT-28U-ZK9
5/8" 24 UNEF	TT-24UN



Luszczyk

Vysoká kvalita, vyrobeno v Polsku

97-213 Smardzewice, ul. Główna 141 POLSKO

tel.: +48 44 710 86 19

fax: +48 44 734 60 26

e-mail: michal@luszczyk.pl

www.hush-tac.pl



www.hush-tac.cz

